

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

уникальный номер записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952)23-13-71
Электронная почта: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО75077138 ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

19.06.2023

Куровская Е.Ф.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1.5620 дата выдачи 19.06.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Роспотребнадзора по Иркутской области (ИНН 3811087738 ОГРН 1053811066308)

Юридический адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 8

2. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода природная питьевая "Волна Байкала" негазированная; дата изготовления: 04.06.2023; срок годности: до 04.06.2024 г при t от +2°C до +20°C, относительной влажности не выше 85%; объем партии: 68133 шт. по 1,5 л (ПЭТ)

3. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Байкал-Инком", 665932, Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск, территория Промплощадка

4. **Место отбора:** ООО "Байкал-Инком", Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск, территория Промплощадка

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 07.06.2023 с 12:25 до 13:25

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробы: Березкина О. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

При отборе присутствовал(н) заведующая лабораторией Докорина А.А.

Условия транспортировки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.06.2023 17:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".

Ссылка на план и метод отбора (Ф): акт отбора от 07.06.2023

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Госнадзор. План, Поручение Управления Роспотребнадзора по Иркутской области № 38-00-06/74-354-2023 от 01.06.2023

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

7. **НД на продукцию:** ТУ 11.07.11-004-10746114-2018 "Технические условия"

8. **Код образца (пробы):** 23.5620 1

9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют НД на методы исследований.

10. **НД, устанавливающий требования к объекту:**

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки.",

ТР ЕАЭС 044/2017 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду""

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке
1	Альфа-бета-радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000	1790	С-ВАГ/16-02-2023/224241280 от 16.02.2023
2	Весы неавтоматического действия Explorer Ex224/AD	B941388482	С-БП/14-11-2022/201186340 от 14.11.2022
3	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-101	99	С-БП/06-09-2022/183882483 от 06.09.2022
4	Система капиллярного электрофореза Капель-105М	2176	С-БП/03-05-2023/243538363 от 03.05.2023
5	Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА-7000	A30784900366AE/ A30704901328 LP	С-БП/16-03-2023/231218051 от 16.03.2023
6	Спектрофотометр В-1200	VER 1902006	С-БП/16-03-2023/231218037 от 16.03.2023
7	Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	54ВИ1498	С-БП/06-09-2022/184909471 от 06.09.2022
8	Хроматограф газовый «Кристалл 2000М» исполнение I	2122547	С-АИ/20-12-2021/118484326 от 20.12.2021

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 07.06.2023 17:30 Внутрилабораторный номер 5620 - 6571 испытания проведены по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51 дата начала испытаний 07.06.2023 17:35 дата выдачи результата 15.06.2023 17:22				
1	Запах при 20°C	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при нагревании до 60°C	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 0,5	ГОСТ Р 57164-2016 (измерения проводились при длине волны 530 нм)
4	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	градус	менее 1	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Добрынина Е. Б., заведующий санитарно-химической лабораторией				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 07.06.2023 17:30 Внутрилабораторный номер 5620 - 6571 испытания проведены по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51 дата начала испытаний 07.06.2023 17:35 дата выдачи результата 15.06.2023 17:22				
1	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	3,3±0,5	ГОСТ 33045-2014
2	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014
3	Бромдихлорметан	мкг/дм ³	менее 0,8	ГОСТ 31951-2012
4	Бромформ	мкг/дм ³	менее 1	ГОСТ 31951-2012
5	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,30±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	61,6±7,4	ГОСТ 31957-2012
7	Дибромдихлорметан	мкг/дм ³	менее 1	ГОСТ 31951-2012
8	Жесткость	мг-экв/дм ³	0,83±0,12	ГОСТ 31954-2012
9	Кадмий (Cd)	мг/дм ³	менее 0,0001	ГОСТ 31870-2012
10	Калий	мг/дм ³	1,7±0,3	ГОСТ 31869-2012
11	Кальций (Ca)	мг/дм ³	14,3±1,4	ГОСТ 31869-2012
12	Магний	мг/дм ³	3,4±0,5	ГОСТ 31869-2012
13	Медь (Cu)	мг/дм ³	0,0020±0,0008	ГОСТ 31870-2012
14	Минерализация	г/дм ³	0,11	ГОСТ 27065-86

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	НД на методы исследований
15	Натрий (Na)	мг/дм ³	3,4±0,5	ГОСТ 31869-2012
16	Нитриты (по NO ₂ -)	мг/дм ³	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014
17	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	76±11	ГОСТ 18164-72
18	Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /дм ³	0,48±0,10	ГОСТ Р 55684-2013
19	Свинец суммарно (Pb)	мг/дм ³	менее 0,001	ГОСТ 31870-2012
20	Сульфаты (SO ₄ 2-)	мг/дм ³	15,4±3,1	ГОСТ 31940-2013
21	Хлориды	мг/дм ³	менее 2	ГОСТ 4245-72
22	Хлороформ	мкг/дм ³	менее 0,6	ГОСТ 31951-2012
23	Цинк (Zn ²⁺)	мг/дм ³	0,0030±0,0008	ГОСТ 31870-2012
24	Четыреххлористый углерод	мкг/дм ³	менее 0,6	ГОСТ 31951-2012

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Добрынина Е. Б., заведующий санитарно-химической лабораторией

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 08.06.2023 17:00

Внутрилабораторный номер 5620 - 27442

испытания проведены по адресу: 664025, г. Иркутск ул. Горького, 24

дата начала испытаний 08.06.2023 17:10 дата выдачи результата 13.06.2023 15:52

1	E. coli/Escherichia coli	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Pseudomonas aeruginosa	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 16266-2018
3	БГКП	КОЕ/250 см ³	не обнаружено	ГОСТ 18963-73
4	Общее микробное число/ОМЧ при температуре 22 град.С	КОЕ/см ³	0	ГОСТ ISO 6222-2018
5	Общее микробное число/ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/см ³	0	ГОСТ 18963-73
6	Споры сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia)	КОЕ/100 мл	не обнаружено	СТБ ISO 6461-2-2016
7	Энтерококки (фекальные стрептококки)	см ³	не обнаружено в 250 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Вдовиченко Г. В., заведующий лабораторией - врач-бактериолог

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 07.06.2023 17:00

Внутрилабораторный номер 5620 - 287

испытания проведены по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51


дата начала испытаний 07.06.2023 17:00 дата выдачи результата 19.06.2023 14:28

1	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	менее 0,02	МР, ВИМС, 2013 г.
2	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	менее 0,1	МР, ВИМС, 2013 г.

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Муравьев М. С., и.о. заведующего ЛФФирК лабораторного отдела, врач по общей гигиене

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Харирий Д. И., врач по общей гигиене

конец протокола № 1.5620 от 19.06.2023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Акт

обследования объекта на наличие синантропных насекомых и грызунов

от «27» 10 2023 г.
Наименование объекта ООО «Забкае-Имале»
Фактический адрес 665932, г. Саянская, мкр. Троицкая д. 10
Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено наш. врач по
Диск. Березина О.А. (Фамилия, инициалы, должность специалиста)
в присутствии зав. лабораторией Докоринцев А.А.
по заявлению, предписанию, определению от 01.06.2023 вход. № 38-10-06/14-
(нужное подчеркнуть)
Время обследования с 07.06.23 12:00 по 08.06.23 12:00 854-2023
Установлено:

1. Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ООО «Забкае-Имале» зав. по ремонту
2. Юридический адрес: ул. Мухоморова д. 10
665932, г. Саянская, мкр. Троицкая д. 10
3. Свидетельство о праве собственности, договор аренды (в случае аренды)

4. Размещение зданий, строений, помещений по отношению к жилой застройке и другим объектам:
Зав. Лаптев Алексей в соответствии с документами

5. Визуальное определение наличия в помещениях насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности:
наличие и следов не обнаружены
6. Санитарно-техническое и гигиеническое состояние помещений, дата проведения ремонта: удовлетворительное, капитальное
7. Грызуноопасность межэтажных перекрытий, перегородок, стыков между ними и отверстий для прохождения инженерных коммуникаций и проводов:
применены герметизирующие материалы
8. Защищенность чердачных и подвальных помещений от проникновения грызунов, птиц и синантропных насекомых:
защита

9. Кратность обследования систем мусороудаления с целью проверки наличия синантропных насекомых и грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение

Росов на основании и определено с
АНО СЖ «Машинное» от 09.06.2023 № 49.

10. Место размещения клеевых пластин (КП) с целью определения наличия/отсутствия синантропных насекомых или грызунов:

дата и время установки 07.06.2023г. 12⁰⁰

№ пп	Наименование помещения и места размещения КП	Количество	Результат (по прошествии суток)
1	цех готовой продукции Клеевые ловушки для насекомых Резерв	1	не обнаружено

При установке присутствовали

Специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Иркутской области»
должность врач по гигиене С.И.

Подпись представителя объекта (ЮЛ/ИП) зав. лабораторией
Дорошина Р.Р.
(должность, Ф.И.О.)

Дата и время проверки клеевых пластин 08.06.2023г. 14⁰⁰

11. Результаты обследования:

При обследовании клеевых ловушек по помещению обнаружено насекомых и следов их жизнедеятельности не обнаружено.

При проверке клеевых пластин присутствовали:

Специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Иркутской области»
должность зав. лабораторией С.И.

Подпись представителя объекта (ЮЛ/ИП) Дорошина Р.Р.
Серебрякова О.А.
(должность, Ф.И.О.)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710979 от 03.07.2015г.

Юридический адрес:

664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:

664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ *001/1444* от *14 июня 2023 г.*

о соответствии (несоответствии) маркировки пищевой/непищевой продукции,
требованиям нормативной документации

1. Объект инспекции: маркировка на этикетке потребительской упаковки пищевого продукта – «Вода природная питьевая негазированная «Вода: Байкала» 1,5л»; Солзанское месторождение пресных подземных вод, скважина № 1А; Изготовитель: ООО «Байкал-Инком», Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка
2. Фактический адрес размещения объекта инспекции: 665932, Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка.
3. Собственник (пользователь) объекта инспекции, ИНН: Изготовитель: ООО «Байкал-Инком»; ИНН 3837002136.
4. Местонахождение собственника (пользователя) объекта инспекции: 665932, Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка.
5. Основание для проведения экспертизы (документ № от): поручение на проведение экспертизы Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от 01.06.2023 г. № 38-00-06/74-354-2023.
6. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены: потребительская упаковка пищевого продукта.
Ответственность за достоверность представленных документов (копий документов) несет заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции
7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: врачом по гигиене питания Азаровой М.А. с 14:30 час. по 15-30 час. 09.06.2023г.

8. Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: экспертиза проведена документарно
9. Акт обследования от -

При экспертизе установлено:

1. Вид маркировки: маркировка на потребительской упаковке.

2. Наименование продукции: согласно п.п.1 п.1 ч.4.1 Ст.4 ТР ТС 022/2011, п.44 Раздела VII ТР ЕАЭС 044/2017 имеется полное наименование пищевой продукции – «Вода природная питьевая негазированная «Волна Байкала» 1,5 л»; Солзанское месторождение пресных подземных вод, скважина № 1А. Вода природная питьевая «Волна Байкала» добывается из скважины на южном берегу озера Байкал, в основании хребта Хамар-Добан.

3. Сведения об изготовителе: согласно п.п.7 п.1 ч.4.1 Ст.4 ТР ТС 022/2011, наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции имеются- Изготовитель: ООО «Байкал-Инком»; 665932, Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка.

4. Количество продукции: согласно п.п.3 п.1 ч.4.1, ч.4.5 Ст.4 ТР ТС 022/2011 должно быть указано количество пищевой продукции: в маркировке продукта количество указано- объем 1,5 л

5. Идентификационные данные продукции: согласно п.п.4 п.1 ч.4.1; п.1, п.3 ч.4.6. Ст.4 ТР ТС 022/2011, на упаковке имеется информация – дата розлива, номер партии указаны на бутылке: 04.06.2023г.

6. Назначение продукции: для употребления в пищу.

7. Срок годности продукции: согласно п.п.5 п.1 ч.4.1 Ст.4 ТР ТС 022/2011, срок годности пищевой продукции имеется – 12 месяцев (годен до 04.06.24)

8. Условия хранения, которые установлены изготовителем: согласно п.п.6 п.1 ч.4.1 Ст.4 ТР ТС 022/2011, условия хранения продукта имеются – хранить в чистых, сухих, хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от 2°C до 20°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

9. Рекомендации и/или ограничения по использованию: согласно п.п.8 п.1 ч.4.1 Ст.4 ТР ТС 022/2011, рекомендации по использованию пищевой продукции не требуются.

10. Состав продукции: согласно п.п.2 п.1 ч.4.1, ч.4.4 Ст.4 ТР ТС 022/2011, п.44 Раздела VII ТР ЕАЭС 044/2017 имеется информация: общая минерализация в г/л: 0,05-0,11;
Основной состав в мг/л: HCO₃ – 20 -80; SO₄ - 2 – 20; CL- 03 -3; Ca²⁺ - 5 – 40; Mg²⁺ - 2 – 15; Na⁺ - 1 – 5; K⁺ - 0 3 – 5. Жесткость, мг-экв/л: 0,6 - 3.

11. Показатели пищевой и энергетической ценности пищевой продукции: согласно п. 35 Раздела VII ТР ЕАЭС 044/2017 показатели пищевой ценности упакованной питьевой воды в маркировке не указывается.

12. Сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО: не указаны, так как согласно п.1 ч.4.11 Ст.4 ТР ТС 022/2011 в случае, если изготовитель при

производстве пищевой продукции ГМО не использовал, то при его маркировке сведения о наличии ГМО не указываются.

13.Наличие единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза: согласно п.п.11 п.1 ч.4.1 Ст.4 ТР ТС 022/2011, единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союз пищевой продукции: имеется.

14.Дополнительные сведения: Отбор проб произведен помощником врача по гигиене ДиП Березкиной О.А. 07.06.2023 г. с 12:25час до 13:25час. в ООО «Байкал-Инком» по адресу: Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка в присутствии зав.лабораторией Докориной А.А.

Выводы: Сведения о продукте в маркировке на упаковке пищевого продукта - «Вода природная питьевая негазированная «Волна Байкала» 1,5 л»; Солзанское месторождение пресных подземных вод, скважина № 1А; Изготовитель: ООО «Байкал-Инком», Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка имеются в полном объеме, что соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Заключение: Маркировка на потребительской упаковке пищевого продукта - «Вода природная питьевая негазированная «Волна Байкала» 1,5 л»; Солзанское месторождение пресных подземных вод, скважина № 1А; Изготовитель: ООО «Байкал-Инком», Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям:

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Специалист Органа инспекции,
врач по гигиене питания

Руководитель Органа инспекции



Азарова

Устинова

Азарова М.А.

Устинова Н.В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710079 от 03.07.2015г.

Юридический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОКПО 75077138, ОГРН 1053811065923,
ИНН/КПП 3811087625/381101001

Фактический адрес:
664047 г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 51.
Тел/факс (3952) 22-82-04, 23-13-71
E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ *001-НН/В* от *14 июня 2023 г.*

**о соответствии (несоответствии) маркировки пищевой/непищевой продукции,
требованиям нормативной документации**

1. Объект инспекции: маркировка на этикетке потребительской упаковки пищевого продукта – «Вода природная питьевая газированная «Волна Байкала» 1,5 л»; Солзанское месторождение пресных подземных вод, скважина № 1А; Изготовитель: ООО «Байкал-Инком», Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка
2. Фактический адрес размещения объекта инспекции: 665932, Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка.
3. Собственник (пользователь) объекта инспекции, ИНН: Изготовитель: ООО «Байкал-Инком»; ИНН 3837002136.
4. Местонахождение собственника (пользователя) объекта инспекции: 665932, Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка.
5. Основание для проведения экспертизы (документ № от): поручение на проведение экспертизы Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от 01.06.2023 г. № 38-00-06/74-354-2023.
6. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены: потребительская упаковка
Ответственность за достоверность представленных документов (копий документов) несет заявитель и/или собственник (пользователь) объекта инспекции
7. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: врачом по гигиене питания Азаровой М.А. с 13:30 час. по 14:30 час. 09.06.2023г.
8. Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: экспертиза проведена документарно

9.Акт обследования от -

При экспертизе установлено:

1.Вид маркировки: маркировка на потребительской упаковке.

2.Наименование продукции: согласно п.п.1 п.1 ч.4.1 Ст.4 ТР ТС 022/2011, п.44 Раздела VII ТР ЕАЭС 044/2017 имеется полное наименование пищевой продукции – «Вода природная питьевая газированная «Волна Байкала» 1,5 л»; Солзанское месторождение пресных подземных вод, скважина № 1А. Вода природная питьевая «Волна Байкала» добывается из скважины на южном берегу озера Байкал, в основании хребта Хамар-Добан.

3.Сведения об изготовителе: согласно п.п.7 п.1 ч.4.1 Ст.4 ТР ТС 022/2011, наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции имеются- Изготовитель: ООО «Байкал-Инком»; 665932, Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка.

4.Количество продукции: согласно п.п.3 п.1 ч.4.1, ч.4.5 Ст.4 ТР ТС 022/2011 должно быть указано количество пищевой продукции: в маркировке продукта количество указано- объем 1,5 л

5.Идентификационные данные продукции: согласно п.п.4 п.1 ч.4.1; п.1, п.3 ч.4.6. Ст.4 ТР ТС 022/2011, на упаковке имеется информация – дата розлива, номер партии указаны на бутылке: 05.06.2023г.

6.Назначение продукции: для употребления в пищу.

7.Срок годности продукции: согласно п.п.5 п.1 ч.4.1 Ст.4 ТР ТС 022/2011, срок годности пищевой продукции имеется – 12 месяцев (годен до 05.06.24)

8.Условия хранения, которые установлены изготовителем: согласно п.п.6 п.1 ч.4.1 Ст.4 ТР ТС 022/2011, условия хранения продукта имеются – хранить в чистых, сухих, хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от 2°C до 20°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

9.Рекомендации и/или ограничения по использованию: согласно п.п.8 п.1 ч.4.1 Ст.4 ТР ТС 022/2011, рекомендации по использованию пищевой продукции не требуются.

10.Состав продукции: согласно п.п.2 п.1 ч.4.1, ч.4.4 Ст.4 ТР ТС 022/2011, п.44 Раздела VII ТР ЕАЭС 044/2017 имеется информация: общая минерализация в г/л: 0,05-0,11;
Основной состав в мг/л: HCO₃ – 20 -80; SO₄ - 2 – 20; CL- 03 -3; Ca²⁺ - 5 – 40; Mg²⁺ - 2 – 15; Na⁺ - 1 – 5; K⁺ - 0 3 – 5. Жесткость, мг-экв/л: 0,6 - 3.

11.Показатели пищевой и энергетической ценности пищевой продукции: согласно п. 35 Раздела VII ТР ЕАЭС 044/2017 показатели пищевой ценности упакованной питьевой воды в маркировке не указывается.

12.Сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО: не указаны, так как согласно п.1 ч.4.11 Ст.4 ТР ТС 022/2011 в случае, если изготовитель при производстве пищевой продукции ГМО не использовал, то при его маркировке сведения о наличии ГМО не указываются.

13.Наличие единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза: согласно п.п.11 п.1 ч.4.1 Ст.4 ТР ТС 022/2011, единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союз пищевой продукции: имеется.

14.Дополнительные сведения: Отбор проб произведен помощником врача по гигиене ДиП Березкиной О.А. 07.06.2023 г. с 12:25час до 13:25час. в ООО «Байкал-Инком» по адресу: Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка в присутствии зав.лабораторией Докориной А.А.

Выводы: Сведения о продукте в маркировке на упаковке пищевого продукта - «Вода природная питьевая газированная «Волна Байкала» 1,5 л»; Солзанское месторождение пресных подземных вод, скважина № 1А; Изготовитель: ООО «Байкал-Инком», Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка имеются в полном объеме, что соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Заключение: Маркировка на потребительской упаковке пищевого продукта - «Вода природная питьевая газированная «Волна Байкала» 1,5 л»; Солзанское месторождение пресных подземных вод, скважина № 1А; Изготовитель: ООО «Байкал-Инком», Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям: ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Специалист Органа инспекции,
врач по гигиене питания

Руководитель Органа инспекции



Азарова М.А.

Устинова Н.В.

13.Наличие единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза: согласно п.п.11 п.1 ч.4.1 Ст.4 ТР ТС 022/2011, единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союз пищевой продукции: имеется.

14.Дополнительные сведения: Отбор проб произведен помощником врача по гигиене ДиП Березкиной О.А. 07.06.2023 г. с 12:25час до 13:25час. в ООО «Байкал-Инком» по адресу: Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка в присутствии зав.лабораторией Докориной А.А.

Выводы: Сведения о продукте в маркировке на упаковке пищевого продукта – «Напиток безалкогольный сильногазированный на ароматизаторах «AVIVA» со вкусом апельсина»; Изготовитель: ООО «Байкал-Инком», Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка имеются в полном объеме, что соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Заключение: Маркировка на потребительской упаковке пищевого продукта – «Напиток безалкогольный сильногазированный на ароматизаторах «AVIVA» со вкусом апельсина»; Изготовитель: ООО «Байкал-Инком», Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Промплощадка **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям: ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Специалист Органа инспекции,
врач по гигиене питания

Руководитель Органа инспекции



Азарова
Устинова

Азарова М.А.

Устинова Н.В.