ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике
Юридический адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск г, Ленина пр-кт, дом 136, тел.: +8 (8782) 20-04-97
e-mail: fguz@09.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1050900920982 ИНН 0917000428

Адреса мест осуществления деятельности: 369200, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевск г, Чкалова ул, дом 13а, тел.: 8(87879)2-75-89, e-mail: fguz_k@09.rospotrebnadzor.ru; 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, Зеленчукская ст-ца, Красноармейская ул, дом 196, тел.: 8(87878)5-40-20, e-mail: fguz_z@09.rospotrebnadzor.ru; 369000, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск г., Ленина пр-кт, дом 136, тел.: 8(8782)20-04-97, e-mail: fguz@09.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного лабораторного центра, Заместитель главного врача ФБУЗ «ЦГиЭ в КЧР»

И.Ю. Овчинникова
МП
17.09.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 09-00/12919-26.В от 17.09.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЛИДИ" (ИНН 0912003721 ОГРН 1140912000052)

2. Юридический адрес: 369140, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА Р-Н ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ, СТ-ЦА ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, УЛ. РОДНИКОВСКАЯ Д. 59Б
Фактический адрес: Карачаево-Черкесская Респ, м.р-н Зеленчукский, с.п. Зеленчукское, ст-ца Зеленчукская, ул Родниковская, д. 59б

3. Наименование образца испытаний, описание: Вода минеральная природная столовая питьевая "ЖЕМЧУЖИНА ГОР" под товарным знаком "КОРОЛЕВСКИЙ ВОДОВОЗ" негазированная 19л; дата изготовления: 26.08.2026; условия хранения: хранить при температуре от +5гр.С до +25гр.С в защищенных от попадания влаги и прямых солнечных лучей помещениях, срок годности: 12 месяцев с даты розлива; размер партии: 2шт; упаковка: ПЭТ упаковка;
НД на продукцию: Вода минеральная природная столовая питьевая "Жемчужина гор". Технические условия. (ТУ 11.07.11-002-16259763-2019 Изменение №1)

4. Изготовитель: ООО "ЗАЛИДИ"
Юридический адрес: 369140, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА Р-Н ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ, СТ-ЦА ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, УЛ. РОДНИКОВСКАЯ Д. 59Б
Фактический адрес: Карачаево-Черкесская Респ, м.р-н Зеленчукский, с.п. Зеленчукское, ст-ца Зеленчукская, ул Родниковская, д.59б Цех по розливу минеральной воды (ООО "Залиди")
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Цех по розливу минеральной воды (ООО "Залиди"), Карачаево-Черкесская Респ, м.р-н Зеленчукский, с.п. Зеленчукское, ст-ца Зеленчукская, ул Родниковская, д.59б

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 01.09.2026 15:25 - 15:30

Ф.И.О., должность: Чуков Мухамед Ибрагимович Генеральный директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЛИДИ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.09.2026 16:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 23268.0-2025 Воды питьевые природные минеральные лечебные, лечебно-столовые и столовые. Правила приемки и методы отбора проб

7. Цель исследований, основание: Оценка соответствия, Заявка от 1 сентября 2026 г.

8. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 1 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года);
ТУ 11.07.11-002-16259763-2019 Изменение №1 Вода минеральная природная столовая питьевая "Жемчужина гор". Технические условия.

10. Код образца (пробы): 09-00/12919-04.05.02-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ ISO 6222-2018 Качество воды. Подсчет культивируемых микроорганизмов. Подсчет колоний при посеве в питательную агаризованную среду;
РД 52.24.514-2009 Методика расчета суммарной молярной (массовой) концентрации ионов натрия и калия, суммарной массовой концентрации ионов в водах

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО -1/80 СПУ	9813
2	Термометры технические стеклянные, ТТЖ П	63
3	Спектрофотометр, ПЭ-5300ВИ	53ВИ 4201

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск г., Ленина пр-кт, дом 136
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 01.09.2026 16:45
дата начала испытаний 02.09.2026 09:00, дата окончания испытаний 14.09.2026 15:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Общая минерализация	г/дм³	0,16	Не нормируется	РД 52.24.514-2009

Место осуществления деятельности: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск г., Ленина пр-кт, дом 136
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 01.09.2026 16:50
дата начала испытаний 01.09.2026 16:55, дата окончания испытаний 04.09.2026 10:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	ОМЧ при температуре 22° С	КОЕ/см³	0	Не более 100	ГОСТ ISO 6222-2018

Ответственный за оформление протокола:
М.В. Изюмкина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 09-00/12919-26.В от 17.09.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике
Юридический адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск г, Ленина пр-кт, дом 136, тел.: +8 (8782) 20-04-97
e-mail: fguz@09.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1050900920982 ИНН 0917000428

Адреса мест осуществления деятельности: 369200, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевск г, Чкалова ул, дом 13а, тел.: 8(87879)2-75-89, e-mail: fguz_k@09.rospotrebnadzor.ru; 369140, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, Зеленчукская ст-ца, Красноармейская ул, дом 196, тел.: 8(87878)5-40-20, e-mail: fguz_z@09.rospotrebnadzor.ru; 369000, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск г., Ленина пр-кт, дом 136, тел.: 8(8782)20-04-97, e-mail: fguz@09.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21EO01

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного лабораторного центра, Заместитель главного врача ФБУЗ «ЦГиЭ в КЧР»

_____ **И.Ю. Овчинникова**
МП
17.09 2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 09-00/12919-26 от 17.09.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЛИДИ" (ИНН 0912003721 ОГРН 1140912000052)

2. Юридический адрес: 369140, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА Р-Н ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ, СТ-ЦА ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, УЛ. РОДНИКОВСКАЯ Д. 59Б
Фактический адрес: Карачаево-Черкесская Респ, м.р-н Зеленчукский, с.п. Зеленчукское, ст-ца Зеленчукская, ул Родниковская, д. 59б

3. Наименование образца испытаний, описание: Вода минеральная природная столовая питьевая "ЖЕМЧУЖИНА ГОР" под товарным знаком "КОРОЛЕВСКИЙ ВОДОВОЗ" негазированная 19л; дата изготовления: 26.08.2026; условия хранения: хранить при температуре от +5гр.С до +25гр.С в защищенных от попадания влаги и прямых солнечных лучей помещениях, срок годности: 12 месяцев с даты розлива; размер партии: 2шт; упаковка: ПЭТ упаковка;
НД на продукцию: Вода минеральная природная столовая питьевая "Жемчужина гор". Технические условия. (ТУ 11.07.11-002-16259763-2019 Изменение №1)

4. Изготовитель: ООО "ЗАЛИДИ"
Юридический адрес: 369140, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА Р-Н ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ, СТ-ЦА ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, УЛ. РОДНИКОВСКАЯ Д. 59Б
Фактический адрес: Карачаево-Черкесская Респ, м.р-н Зеленчукский, с.п. Зеленчукское, ст-ца Зеленчукская, ул Родниковская, д.59б Цех по розливу минеральной воды (ООО "Залиди")
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Цех по розливу минеральной воды (ООО "Залиди"), Карачаево-Черкесская Респ, м.р-н Зеленчукский, с.п. Зеленчукское, ст-ца Зеленчукская, ул Родниковская, д.59б

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 01.09.2026 15:25 - 15:30

Ф.И.О., должность: Чуков Мухамед Ибрагимович Генеральный директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЛИДИ"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.09.2026 16:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 23268.0-2025 Воды питьевые природные минеральные лечебные, лечебно-столовые и столовые. Правила приемки и методы отбора проб

7. **Цель исследований, основание:** Оценка соответствия, Заявка от 1 сентября 2026 г.

8. Дополнительные сведения:
Акт отбора от 1 сентября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года);
ТУ 11.07.11-002-16259763-2019 Изменение №1 Вода минеральная природная столовая питьевая "Жемчужина гор". Технические условия.

10. Код образца (пробы): 09-00/12919-04.05.02-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;
ГОСТ 23268.3-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат-ионов;
ГОСТ 31863-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания цианидов;
ГОСТ 31867-2012 Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза;
ГОСТ 31869-2012 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза;
ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии.;
ГОСТ 31949-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бора;
ГОСТ 31950-2012 Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;
ГОСТ Р 54755-2011 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Pseudomonas aeruginosa;
МУ 2.6.1.1981-05 Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов;
ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы, хрома в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией.;
СТБ ISO 7899-2-2015 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат-инкубатор, SANYO MIR-254	10030095
2	Термометры, TESTO 174	37477747
3	Радиометр для измерения малых активностей, УМФ-2000	351
4	Системы капиллярного электрофореза, "Капель-105М"	2669
5	Спектрофотометр, ПЭ-5300ВИ	53ВИ 4201
6	Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические, Флюорат-02-5М	7298
7	Спектрометры атомно-абсорбционные, МГА-1000	1026

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск г., Ленина пр-кт, дом 136
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 01.09.2026 16:45
дата начала испытаний 02.09.2026 09:00, дата окончания испытаний 14.09.2026 15:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	мг/дм³	115,90	Не нормируется	ГОСТ 23268.3-78
2	Массовая концентрация катионов кальция	мг/дм³	18,3	Не нормируется	ГОСТ 31869-2012
3	Нитриты	мг/дм³	Менее 0,003	Не более 0,5	ГОСТ 33045-2014
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Барий	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 1	ГОСТ 31869-2012
5	Бор	мг/дм³	Менее 0,05	Не более 5	ГОСТ 31949-2012
6	Кадмий (Cd)	мг/дм³	Менее 0,0001	Не более 0,003	ГОСТ 31870-2012 п.4
7	Калий	мг/дм³	1,10±0,22	Не нормируется	ГОСТ 31869-2012
8	Магний (Mg)	мг/дм³	4,70±0,66	Не нормируется	ГОСТ 31869-2012
9	Марганец (Mn)	мг/дм³	0,0100±0,0020	Не более 0,4	ГОСТ 31870-2012 п.4
10	Медь (Cu)	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 1	ГОСТ 31870-2012 п.4
11	Мышьяк (As)	мг/дм³	Менее 0,005	Не более 0,01	ГОСТ 31870-2012 п.4
12	Натрий	мг/дм³	4,80±0,67	Не нормируется	ГОСТ 31869-2012
13	Никель (Ni)	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 0,02	ГОСТ 31870-2012 п.4
14	Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	мг/дм³	2,50±0,50	Не более 50	ГОСТ 31867-2012
15	Ртуть	мг/дм³	Менее 0,0001	Не более 0,001	ГОСТ 31950-2012 п.1
16	Свинец (Pb)	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 0,01	ГОСТ 31870-2012 п.4
17	Селен (Se)	мг/дм³	Менее 0,002	Не более 0,01	ГОСТ 31870-2012 п.4
18	Стронций	мг/дм³	Менее 0,5	Не более 7	ГОСТ 31869-2012
19	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	мг/дм³	8,6±1,7	Не нормируется	ГОСТ 31867-2012
20	Сурьма (Sb)	мг/дм³	Менее 0,0005	Не более 0,005	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98
21	Фториды (фторид-ионы)	мг/дм³	Менее 0,04	Не более 5	ГОСТ 4386-89 метод А
22	Массовая концентрация хлоридов (хлор-ионов)	мг/дм³	2,50±0,63	Не нормируется	ГОСТ 23268.17-78
23	Хром (Cr)	мг/дм³	Менее 0,001	Не более 0,05	ГОСТ 31870-2012 п.4
24	Цианиды	мг/дм³	Менее 0,01	Не более 0,07	ГОСТ 31863-2012

Результат анализа по показателю(-ям) Кадмий (Cd), Медь (Cu), Мышьяк (As), Никель (Ni), Ртуть, Свинец (Pb), Селен (Se), Сурьма (Sb), Хром (Cr) представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Место осуществления деятельности: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск г., Ленина пр-кт, дом 136
отделение радиологической лаборатории
Образец поступил 01.09.2026 16:09
дата начала испытаний 02.09.2026 09:09, дата окончания испытаний 11.09.2026 14:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	0,030	Не более 0,2	МУ 2.6.1.1981-05
2	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	Менее 0,100	Не более 1	МУ 2.6.1.1981-05

Место осуществления деятельности: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск г., Ленина пр-кт, дом 136
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 01.09.2026 16:50
дата начала испытаний 01.09.2026 16:55, дата окончания испытаний 04.09.2026 10:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида E.coli в X см³	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa),	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ Р 54755-2011 п.9.3

	Синегнойная палочка				
3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в Х г (см³) продукта	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	0	Не более 20	ГОСТ 18963-73 п.4.1
5	Энтерококки в Х г (см³) продукта	КОЕ/250 см³	Не обнаружено	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Ответственный за оформление протокола:
М.В. Изюмкина, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 09-00/12919-26 от 17.09.2026