

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

20.12.2024

дата

«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 111456 от 20.12.2024

1. Наименование пробы (образца): 1. Упакованная питьевая вода. Вода питьевая
"Себряковская" негазированная.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: ООО "Производство Себряковминводы"; юридический адрес: 403342,
Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Серебряный ручей, д. 2; фактический адрес:
403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Серебряный ручей, д. 2; ИНН 3437009095

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН;

для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 307 ПК от 02.02.2024

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб
(образцов), юридический адрес: ООО "Производство Себряковминводы", 403342,
Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Серебряный ручей, д. 2

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб
(образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: ООО "Производство Себряковминводы",
403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Серебряный ручей, д. 2

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по гигиене питания
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 04.12.2024 07:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 04.12.2024 09:30

9. Код работы: ПК.13357.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017. Фактическое
определение

11. НД на метод отбора: проба отобрана заказчиком

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу,
при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 7 стр. 1

12. Дополнительные сведения: НД, в соответствии с которым произведен продукт: ГОСТ 32220-2013; проба отобрана и доставлена заказчиком, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика

Изготовитель: ООО "Производство Себряковминводы"; юридический адрес: 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Серебряный ручей, д. 2; фактический адрес: 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Серебряный ручей, д. 2

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: 29.11.2024 Номер партии: № 485 Объем партии: 5028 шт. х 6,0 л.
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: ПЭТФ бутылка 6,0 л.

Условия транспортировки: проба доставлена заказчиком

Условия хранения: при температуре от 0 до + 20 °С

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: Заказчиком

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т. В.

подпись

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.13357.1

Дата поступления в лабораторию: 04.12.2024


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1.Упакованная питьевая вода. Вода питьевая "Себряковская" негазированная.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 4392

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, или Допустимые уровни*, не более	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
Запах (при 20°C)	балл	0	X	0	ГОСТ Р 57164-2016
Запах (при 60°C)	балл	0	X	1	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус и привкус	балл	0	X	0	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	1 **	0	5	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по формазину) ***	ЕМФ	Менее 1	X	1	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель, pH *4	ед. pH	6,8	0,2	4,5-9,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
Гидрокарбонаты	мг/дм ³	49	7	не нормируется	ГОСТ 31957-2012
Йодид-ион	мг/дм ³	Менее 0,1	X	0,125	М 01-45-2009
Кальций (Ca)	мг/дм ³	42,9	4,3	не нормируется	ГОСТ 31869-2012
Магний (Mg)	мг/дм ³	7,2	1,0	не нормируется	ГОСТ 31869-2012
Общая минерализация	мг/дм ³	287	29	1000	ГОСТ 18164-72
Нитрат-ион	мг/дм ³	3,7	0,6	20	ГОСТ 31867-2012, п.5
Содержание сульфат-ионов	мг/дм ³	60,8	6,1	250	ГОСТ 31867-2012, п.5
Фосфаты (фосфат-ионы)	мг/дм ³	Менее 0,5	X	3,5	ГОСТ 31867-2012, п.5
Фториды (фторид-ионы)	мг/дм ³	Менее 0,3	X	1,5	ГОСТ 31867-2012, п.5

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Инженер-лаборант	Похилая Е.А.	
Лаборант	Романова С.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.


Общее кол-во стр. 2 стр. 5

Код работы: ПК.13357.1

Дата поступления в лабораторию: 04.12.2024

1	2	3	4	5	6
Содержание хлорид-ионов	мг/дм ³	79,8	8,0	250	ГОСТ 31867-2012, п.5
Цианиды	мг/дм ³	Менее 0,01	X	0,035	ГОСТ 31863-2012
Алюминий	мг/дм ³	Менее 0,04	X	0,2	ГОСТ 18165-2014, п.6
Барий (Ba)	мг/дм ³	Менее 0,05	X	0,7	ГОСТ 31869-2012
Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	Менее 0,1	X	0,3	ГОСТ 4011-72, п.2
Кадмий (Cd)	мг/дм ³	Менее 0,0001	X	0,001	ГОСТ 31866-2012
Кобальт (Co)	мг/дм ³	Менее 0,001	X	0,1	ГОСТ 31870-2012, метод 1
Литий (Li)	мг/дм ³	Менее 0,015	X	0,03	ГОСТ 31869-2012
Марганец	мг/дм ³	0,016	0,006	0,05	ГОСТ 31866-2012
Медь (Cu)	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	1,0	ГОСТ 31866-2012
Молибден (Mo)	мг/дм ³	Менее 0,0025	X	0,07	ГОСТ 18308-72
Натрий (Na)	мг/дм ³	34,2	3,4	200	ГОСТ 31869-2012
Никель (Ni)	мг/дм ³	Менее 0,001	X	0,02	ГОСТ 31870-2012, метод 1
Ртуть	мг/дм ³	Менее 0,00005	X	0,0005	ГОСТ 31866-2012
Селен (Se)	мг/дм ³	Менее 0,0001	X	0,01	ГОСТ 19413-89
Серебро (Ag)	мг/дм ³	Менее 0,002	X	0,025	ГОСТ 23268.13-78
Свинец (Pb)	мг/дм ³	Менее 0,0001	X	0,01	ГОСТ 31866-2012
Стронций	мг/дм ³	Менее 0,5	X	7,0	ГОСТ 31869-2012
Сурьма (Sb)	мг/дм ³	Менее 0,0001	X	0,005	ГОСТ 31866-2012
Хром (Cr)	мг/дм ³	Менее 0,001	X	0,05	ГОСТ 31870-2012, метод 1
Цинк (Zn)	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	5,0	ГОСТ 31866-2012
Бор	мг/дм ³	0,09	0,03	1,0	ГОСТ 31949-2012
Мышьяк	мг/дм ³	Менее 0,001	X	0,01	ГОСТ 31866-2012
Озон	мг/дм ³	Менее 0,05	X	не допускается (< 0,1)	ГОСТ 18301-72

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Инженер-лаборант	Похилая Е.А.	
Лаборант	Романова С.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. _____ стр. _____

Код работы: ПК.13357.1

Дата поступления в лабораторию: 04.12.2024

1	2	3	4	5	6
Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	X	0,1	ГОСТ 33045-2014, п.5
Бенз(а)пирен	мкг/дм ³	Менее 0,002	X	0,005	ГОСТ 31860-2012
Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	X	0,05	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)
Нитрит-ион	мг/дм ³	Менее 0,5	X	0,5	ГОСТ 31867-2012, п.5
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0	X	3	ГОСТ 23268.12-78
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм ³	Менее 0,025	X	0,05	ГОСТ 31857-2012
Массовая концентрация фенола (гидроксibenзол)	мкг/дм ³	Менее 0,5	X	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года)
Формальдегид	мг/дм ³	Менее 0,025	X	25 ^{*5}	ГОСТ Р 55227-2012, п.5
Четыреххлористый углерод	мг/дм ³	Менее 0,0006	X	2,0 ^{*6}	ГОСТ 31951-2012, п.6
Жесткость	мг-экв/дм ³	2,7	0,4	7	ГОСТ 31954-2012, метод А

*-ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение №3 таблица 1

Дополнение к методике:

** по (Cr-Co) шкале цветности, 20°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.


*4 Количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа- среднее арифметическое значение.

*5 Значение 25мкг/дм³ соответствует 0,025мг/дм³

*6 Значение 2,0мкг/дм³ соответствует 0,002мг/дм³

Расчетное значение суммы нитритов и нитратов менее 1 единицы.

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Инженер-лаборант	Похилая Е.А.	
Лаборант	Романова С.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр. 5



Код работы: ПК.13357.1

Дата поступления в лабораторию: 04.12.2024

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	НД на метод испытаний
Бромид-ион	мг/дм ³	0,14	0,02	М 01-45-2009
Калий (К)	мг/дм ³	Менее 0,5	X	ГОСТ 31869-2012

Дата выдачи результата испытаний: 18.12.2024

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Ломакина О.И.	
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Инженер-лаборант	Похилая Е.А.	
Лаборант	Романова С.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 2 стр. 6

Код работы: ПК.13357.1

Дата поступления в лабораторию: 04.12.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Упакованная питьевая вода. Вода питьевая "Себряковская" негазированная.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 410

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения $P=0,95) \pm \Delta$	Норматив * не более	НД на методы испытаний
Линдан гамма-изомер (ГХЦГ)	мкг/ дм ³	менее 0,1	-	0,5	ГОСТ 31858-2012
ДДТ(сумма изомеров)	мкг/ дм ³	менее 0,1	-	0,5	ГОСТ 31858-2012
Гексахлорбензол	мкг/ дм ³	менее 0,1	-	0,2	ГОСТ 31858-2012
Гептахлор	мкг/ дм ³	менее 0,02	-	0,05	ГОСТ 31858-2012
2,4-Дихлорфенокси-уксусная кислота (2,4-Д)	мкг/ дм ³	менее 0,1	-	1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.212-05 (Издание 2014 г.)

* ТР ЕАЭС 044/2017 Приложение № 3 таблица 1

Дата выдачи результатов испытаний: 06.12.2024

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И. О.	Подпись
Инженер-лаборант	Рыбьянцева Н.В.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 1 стр. 1