

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA, RU.510435

Адреса мест осуществления деятельности:

357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 36а;

357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 60;

357500, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партезезда, 59

номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: ruat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
Пятигорске» Т.Б.Витко 18.10.2022

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1346М от 18.10.2022

для целей подтверждения соответствия продукции

Наименование образца (ов) испытаний: вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая «Славяновская» газированная

Информация о Заказчике: ООО Торговый дом «Аскания», РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 3-я Промышленная, д.6, кор.2; ОГРН 1102649001245; ИНН 2630045364; контактный телефон: 8(8792) 23-04-21

Информация о Производителе: ООО Торговый дом «Аскания», РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 3-я Промышленная, д.6, кор.2; ОГРН 1102649001245; ИНН 2630045364; контактный телефон: 8(8792) 23-04-21

Дата и время отбора образца (ов): 12.10.2022; 08-30; Дата и время доставки образца (ов): 12.10.2022; 09-30

Цель испытаний: заявка № 75 от 18.01.2022; договор № Мv103 от 18.01.2022; на соответствие ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» с изменениями

Место отбора образца: ООО Торговый дом «Аскания», по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 3-я Промышленная, д.6, кор.2; акт отбора образцов помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в г. Пятигорске» Минераловодского подразделения Кондратьевой Т.М. №5774-5777 от 12.10.2022

Код образца: 57771210220102ГПДМ

Количество отобранных образцов: 2 бутылки по 0,5 дм³

Дата изготовления/производства: 30.08.2022 (срок годности 12 мес.)

Дополнительная информация (вноситься по согласованию с Заказчиком): партия №29 объем 36498 бут.

ИД, устанавливающий правила и метод отбора образцов: ГОСТ 23268.0-91 «Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб», образец отобран помощником санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в г. Пятигорске»

Минераловодского подразделения Кондратьевой Т.М., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший и доставивший образец

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладозлементы) +4±2 °С

Лицо ответственное за оформление протокола: М.А. Якубова

подпись

инициалы, фамилия

Образца:

57771210220102ППДМ

Дата получения образца 12.10.2022

Дата начала испытания: 12.10.2022

Дата окончания испытания: 17.10.2022

Бактериологическая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 партсъезда д.59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура 20 °С; атмосферное давление 737 мм рт.ст.; влажность воздуха 40%

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		Срок поверки (аттестации)
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	
1	2	3	4	5
Метеоскоп – М, 2014	107414 1013400001417	С-М/05-10-2021/99843126	05.10.2021	04.10.2023
Весы лабораторные VIBRA-AZ 320 CE	111232004 1013400001375	С-ДЕ/20-09-2022/ 187551685	20.09.2022	19.09.2023
Термостат суховоздушный ТС-1/80СПУ, 2014	43401 1013400001408	7261	17.06.2022	16.06.2024
Термостат суховоздушный охлаждающий ТСО1/80 СПУ, 2008	3819 1010500001188	6710	17.06.2021	16.06.2023
Микроскоп биологический Биолам С11, 1995	831678 1010400000410	Аттестации не подлежит		
Термометр стеклянный ТС-7-М1 для холодильника, 2014	11938 00000000002670	С-Д/15- 092021/94637042	15.09.2021	14.09.2024
Иономер И-500, 2008	3627 1010400001255	С-ДЕ/08-11- 2021/107982054	08.11.2021	07.11.2022
Автономный регистратор температуры и влажности ОВЕН Логгер 100-ТВ, 2016	46675160902129733 1013400001523	№С-Вб/21-10- 2021/103575949	21.10.2021	20.10.2022

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75

Общее количество страниц: 3, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Протокол испытаний № 134604

от

18.10.2022

Код образца:

57771210220102ППДМ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень	НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку	на м. испыт.
1	2	3	4	5	6
Бактериологические испытания					
Регистрационный №1273 Код образца: 57771210220102ППДМ					
Наименование образца испытаний: Вода минеральная природная лечебно-столовая питьевая «Славяновская» газированная					
1	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22 °С, КОЕ/ см ³	2	не более 100	ТР ЕА ЭС 044/2017	МУ 2.1.4.1184-03 пр 7
2	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37°С, КОЕ/ см ³	<1	не более 20	ТР ЕА ЭС 044/2017	МУ 2.1.4.1184-03 пр7
3	Глюкозоположительные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 300 см ³	ТР ЕА ЭС 044/2017	МУ 2.1.4.1184-03 пр8
4	Pseudomonas aeruginosa	не обнаружены	отсутствие в 250 см ³	ТР ЕА ЭС 044/2017	МУ 2.1.4.1184-03 пр9

Заведующий бактериологической лабораторией

Л.В.Ганночка

Конец протокола испытаний

№ 134604 от 18.10.2022

Общее количество страниц: 3, страница 3

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Адрес нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA, RU.510435

Адреса мест осуществления деятельности:

357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 36а;

357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 60;

357500, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59

номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: ryat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
 Пятигорске» Т.Б.Витко 18.10.2022

(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1345М от 18.10.2022

Наименование образца: вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая «Славяновская» газированная
 Заказчик: ООО Торговый дом «Аскания», РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 3-я Промышленная, д.6, кор.2; ОГРН 1102649001245; ИНН 2630045364; контактный телефон: 8(8792) 23-04-21; заявка № 75 от 18.01.2022
 Дата и время отбора образца: 12.10.2022; 08-30; Дата и время доставки образца: 12.10.2022; 09-30
 Цель испытаний: на соответствие ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: ООО Торговый дом «Аскания», РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 3-я Промышленная, д.6, кор.2

Объект, где производился отбор образцов: ООО Торговый дом «Аскания», РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 3-я Промышленная, д.6, кор.2; по договору № Мv103 от 18.01.2022; акт отбора образцов помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в г. Пятигорске» Минераловодского подразделения Кондратьевой Т.М. №5774-5777 от 12.10.2022

Код образца: 57761210220101ППДМ

Изготовитель/производитель: ООО Торговый дом «Аскания», РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 3-я Промышленная, д.6, кор.2

Дата изготовления/производства: 30.08.2022 (срок годности 12 мес.)

Номер, объем партии или объем образцов: партия №29 объем 36498 бут., доставлено 4 бутылки по 0,5 дм³

Тара, упаковка: полимерная тара производителя (ПЭТ) емкостью 0,5 дм³ - 4 шт.

МД на методику отбора образцов: ГОСТ 23268.0-91 «Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб», образец отобран помощником санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в г. Пятигорске» Минераловодского подразделения Кондратьевой Т.М., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший и доставивший образец

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (холодоэлементы) +4±2 °С

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление протокола:


 подпись

М.А.Якубова
 инициалы, фамилия

13454 от 18.10.2022 (указывается на каждой странице протокола)

57761210220101ППДМ

(указывается на каждой странице протокола)

Дата отбора образца: 12.10.2022 Дата начала испытания: 12.10.2022

Дата окончания испытания: 14.10.2022

Лаборатория – гигиеническая лаборатория

Место осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, дом №59.

Влияющие факторы окружающей среды, влияющих на достоверность результатов испытаний:

Температура в помещении лаборатории 20 °С, атмосферное давление 736 мм рт. ст., влажность воздуха 51%

Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, год выпуска .	Заводской номер, инвентарный номер	Сведения о поверке или аттестации:		Срок поверки, аттестации
		Номер свидетельства, аттестата	Дата	
1	2	3	4	5
Электрошкаф ЭШ-1,3, 1992, (№32).	№21 №1010400000368	№ 19/8042-21	03.09.2021	02.09.2023
Весы лабораторные равноплечие ВЛР-200, 1972, (№70).	№837 №0000000000154	С-ДЕ /14.06.2022 163394195	14.06.2022	13.06.2023
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», 2014.	№107414 №01034000001417	№ С-М/05-10- 2021/99843126	05.10.2021	04.10.2023

2. Во время испытаний использовали мерную лабораторную посуду 2-го класса точности изготовленную по ГОСТ 29251-91(ИСО 385-1-84), ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80); лабораторную посуду общего назначения, изготовленную по ГОСТ 23932-90.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний, характеристика погрешности	Норматив, допустимый уровень (не более) по НД, регламентирующий объем испытаний и их оценку ГОСТ Р 54316-2020	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5
Санитарно-химические испытания воды минеральной				
Регистрационный № 354 Код образца: 57761210220101ППДМ Наименование образца испытаний: Вода минеральная природная лечебно-столовая питьевая «Славяновская» газированная.				
1	Массовая концентрация гидрокарбонат - ионов, мг/дм³	1311,5 ± 26,0	1200-1500	ГОСТ 23268.3-78 п.2а
2	Массовая концентрация хлорид - ионов, мг/дм³	284,0 ± 4,0	250-350	ГОСТ 23268.17-78 п.2
3	Сульфаты, мг/дм³	825,6 ± 14,9	800-1000	ГОСТ 23268.4-78
4	Массовая концентрация ионов кальция, мг/дм³	300,7 ± 4,2	250-350	ГОСТ 23268.5-78 п.2
5	Массовая концентрация ионов магния, мг/дм³	42,6 ± 0,6	<50	ГОСТ 23268.5-78 п.3
6	Калий, мг/дм³	< 11,0	натрий + калий 600-800	ГОСТ 23268.7-78 п.2
7	Натрий, мг/дм³	701,0 ± 21,0		ГОСТ 23268.6-78 п.2
8	Нитрат-ион, мг/дм³	3,8 ± 0,5	50	ГОСТ 23268.9-78 п.2
9	Нитрит-ион, мг/дм³	< 2	2	ГОСТ 23268.8-78 п.2
10	Перманганатная окисляемость, мг О₂/дм³	1,2 ± 0,02	10	ГОСТ 23268.12-78

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией:

Л.В.Киваева

Конец протокола испытаний
№ 13454 от 18.10.2022

Общее количество страниц: 2, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.