

«СТИМУЛ»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Стимул»

(ИЛ ООО «Стимул»)

ОГРН: 1257700405346

117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4,
помещ. 147

Телефон: +7 911 209 91 54

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ15

выдан 10 сентября 2025 года № 15
действителен до 09 сентября 2028 года

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИЛ ООО
«Стимул»

Д.Н. Обрецов

"05" мая 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ15-89011

Объект:

Вода минеральная питьевая природная столовая гидрокарбонатная магниевое-кальциевая газированная. Упаковка: бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), торговая марка: "NO WINE"

2026 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Стимул» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Испытательной лабораторией ООО «Стимул» проведен анализ: Вода минеральная питьевая природная столовая гидрокарбонатная магниевая-кальциевая газированная. Упаковка: бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), торговая марка: "NO WINE"

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Водолей»

Место нахождения: 196650, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, ГОРОД КОЛПИНО ВН. ТЕР.Г, УЛ. ПАВЛОВСКАЯ, Д. 82, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 31-Н и адрес места осуществления деятельности: 175310, Россия, Новгородская обл., Демянский р-н, Демянск рп., Кооперативная ул., здание 7, офис 4, основной государственный регистрационный номер: 1267800030937, номер телефона: +7(921) 867-07-82, адрес электронной почты: vodoley26@mail.ru

Анализ проведен в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Стимул» 117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4, помещ. 147 на основании технической документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД	- нормативная документация;
ЭД	- эксплуатационная документация;
КД	- конструкторская документация;
ТУ	- технические условия;
РЭ	- руководство по эксплуатации.
С	- соответствует
НП	- не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Вода минеральная питьевая природная столовая гидрокарбонатная магниевая-кальциевая газированная. Упаковка: бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), торговая марка: "NO WINE"

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Водолей»

Место нахождения: 196650, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г, ГОРОД КОЛПИНО ВН. ТЕР.Г, УЛ. ПАВЛОВСКАЯ, Д. 82, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 31-Н и адрес места осуществления деятельности: 175310, Россия, Новгородская обл., Демянский р-н, Демянск рп., Кооперативная ул., здание 7, офис 4.

Протокол № ИЛ15-89011 от 05 мая 2026 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	НД на метод испытания	Значение показателя по ТР ТС 021/2011, ТР ТС 044/2017	Значение показателя фактическое
1	2	3	4
Органолептические показатели			
Запах при 20°C, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 0	0
Запах при нагревании до 60°C, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1	0
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	0	0
Цветность, град.	ГОСТ 31868-2012 Метод Б	не более 5	Менее 1,0
Мутность, ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,0	0,09
рН воды, ед. рН	ФР 1.31.2018-30110	4,5-9,5	7,3
Показатели солевого и газового состава			
Хлориды, мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	не более 250,0	25,0
Сульфаты, мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	не более 250,0	15,0
Фосфаты, мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	не более 3,5	Менее 1,5
Общая минерализация, мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	не более 1000	221
Кальций, мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012	Не нормируется	12,0
Магний, мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012	Не нормируется	2,5
Фториды ион, мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	Не более 1,5	Менее 0,5
Цианиды, мг/дм ³	ГОСТ Р 31863-2012	не более 0,035	Менее 0,01
Нитраты, мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012	не более 20	5,2
Гидрокарбонат ион, мг/дм ³	ГОСТ 31957-2012	Не нормируется	174,0
Кислород, мг/л	ГОСТ Р 58797-2020	не менее 4	9
Токсичные металлы			
Алюминий, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,2	Менее 0,02
Барий, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,7	Менее 0,01
Железо(суммарно), мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,3	Менее 0,01
Кадмий, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,001	Менее 0,0001
Кобальт, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,1	Менее 0,015
Литий, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,03	Менее 0,015
Марганец, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,05	Менее 0,01
Медь, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 1,0	Менее 0,01
Молибден, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,07	Менее 0,001
Натрий, мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012	не более 200,0	84,0
Никель, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,02	Менее 0,015
Ртуть, мг/дм ³	ГОСТ 31950-2012	не более 0,0005	0,00001
Селен, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,01	Менее 0,002
Серебро, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,025	Менее 0,01

Свинец суммарно, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,01	Менее 0,01
Стронций, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 7,0	Менее 0,25
Сурьма, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,005	Менее 0,0005
Хром, мг/дм ³	ГОСТ 31956-2012	не более 0,05	Менее 0,025
Цинк, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 5,0	Менее 0,004
Токсические неметаллические элементы			
Бор, мг/дм ³	ГОСТ 31949-2012	не более 1,0	Менее 0,05
Мышьяк, мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012	не более 0,01	Менее 0,005
Озон, мг/л	ГОСТ 18301-72	Не допускается (<0,1)	Менее 0,1
Галогены			
Броматы, мг/дм ³	МУК 4.1.2586-10	Не более 0,01	Менее 0,001
Показатели органического загрязнения			
2,4-Д, мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	не более 1,0	Менее 0,1
Аммиак и аммоний-ион, мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012	не более 0,1	Менее 0,05
Атразин, мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04	не более 0,2	Менее 0,05
Бенз(а)пирен, мкг/дм ³	ГОСТ 31860-2012	не более 0,005	Менее 0,0005
Гексахлорбензол, мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	не более 0,2	Менее 0,1
Гептахлор, мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	не более 0,05	Менее 0,02
ДДТ (сумма изомеров), мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	не более 0,5	Менее 0,1
γ-ГХЦГ (линдан), мкг/дм ³	ГОСТ 31858-2012	не более 0,5	Менее 0,1
Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	ГОСТ 31953-2012	не более 0,05	Менее 0,04
Нитриты, мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	не более 0,5	Менее 0,003
Окисляемость перманганатная, мгО ₂ /л	ГОСТ Р 55684-2013	не более 3	Менее 0,4
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012	не более 0,05	Менее 0,025
Пестициды (сумма), мкг/дм ³	ГОСТ 31858	не более 0,5	Менее 0,5
Пестициды, мкг/дм ³	ГОСТ 31858	не более 0,1	Менее 0,1
Симазин, мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.205-04	не более 0,2	0,05
Фенолы летучие, мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	не более 0,5	Менее 0,5
Формальдегид, мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02	не более 25,0	Менее 20
Четыреххлористый углерод, мкг/дм ³	ГОСТ 31951-2012	не более 2,0	Менее 0,6
Органический углерод, мг/дм ³	ГОСТ 31958-2012	не более 10,0	Менее 2,0

Протокол № ИЛ15-89011 от 05 мая 2026 года

Комплексные показатели токсичности			
По Σ NO ₂ и NO ₃ , единиц	ГОСТ 33045-2014	≤ 1,0	0,3
Обобщенные показатели			
Жесткость общая, °Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А	Не более 7	1,1
Показатели радиационной безопасности			
Удельная суммарная α-радиоактивность	ГОСТ 31864-2012	Не более 0,2	Менее 0,05
Удельная суммарная β-радиоактивность	СТБ ISO 9697-2016	Не более 1,0	Менее 0,2
Микробиологические показатели			
ОМЧ при температуре 22°С, КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73	не более 100	0
ОМЧ при температуре 37°С, КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73	не более 20	0
Escherichia coli (E.coli), КОЕ/250 см ³	ГОСТ 31955.1-2013	отсутствие	Не обнаружено
БГКП, КОЕ/250 см ³	ГОСТ 18963-73	отсутствие	Не обнаружено
Энтерококки (фекальные стрептококки), КОЕ/250 см ³	СТБ ISO 7899-2-2015	отсутствие	Не обнаружено
Pseudomonas aeruginosa, КОЕ/250 см ³	ГОСТ Р 54755-2011	отсутствие	Не обнаружено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Стимул» проведен анализ: Вода минеральная питьевая природная столовая гидрокарбонатная магниевая-кальциевая газированная. Упаковка: бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), торговая марка: "NO WINE", в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", результаты анализа технической документации отражены в таблице.

Исполнители: _____



_____ А.А. Зимов